visiomax

Sistema para la vídeo inspección portátil para conductos de aire

Es la herramienta de vídeo inspección previa a cualquier intervención de limpieza en sistemas de climatización, para convencer a tus clientes de la necesidad de realizar una limpieza en sus conductos. Es un sistema compacto y portátil.



APLICACIONES V







Ductos

Tubos intercambiador

Cámara LCD con cristal de zafiro, resistente a las ralladuras y sumergible

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR 🔻







CENTRADOR



MANDO INALÁMBRICO



TARJETA SD



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ámara	1/3" Sony CCD Ø22mm con lente Sapphire
ngulo de visión e cámara	130 °
lcance de vista	1000 mm
alidad de imagen a color:	420 líneas TV
ongitud de eje e cámara	30 metros
1onitor	10" TFT-LCD Color
esolución e imagen	1920*1080 AHD
stanqueidad cámara	Sumergible 20 metros en agua
uminación	15 LEDs blancos intensidad regulable
atería	Recargable de LI-ION 7,2V / 6400mAh
argador	110-230 V / 50-60Hz a 12V/1,5A
empo de carga	10 horas
uración batería	6-7 horas
mensiones x A x AI]	517 x 434 x 200 mm 20.3 x 17 x 7.9 inch
eso	12 kg / 26 lb